



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAP**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furn plan

Typenliste

CENA

Typenplan



Dieselstraße 41-47
 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
 Fax Verkauf: +49(0)5245/440940
verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.7.2018

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
 Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

CENA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert	grau unterlegt		
Wildeiche	Lack Weiss	6856	PG 1
Wildeiche	Hochglanz Taupe	6876	PG 2

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzung!

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet. Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Schranktüren mit Bürstendichtung. Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Schubkastenzargen in Weiss. VDE geprüfte Elektroinstallationen. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich
HOLZ**
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



■ Geprüfte Qualität
■ Garantierte Sicherheit
■ Gesundes Wohnen
Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise



Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CENA

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke



Doppelbett mit Polsterkopfteil Elefant mit schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 98,1 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm





Polster KT m. schweb.Konsolen

Polster KT m. steh.Konsolen

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm

		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig	224,6	20			15		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	21			11		
	6-türig, 2 Spiegel	269,2	23			13		
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 3er Set Power LED / Grund (für KL) Aufsatzstrahler	269,2 273,0	90261 90264 90343 90052			90261 90264 90343 90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		80990 -	-	-	- 80090	-	-
 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe 1 Griff je Element</p>	5-türig	224,6	60			50		
	6-türig	269,2	61			51		
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 3er Set Power LED / Grund (für KL) Aufsatzstrahler	269,2 273,0	90261 90264 90343 90052			90261 90264 90343 90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		80990 -	-	-	- 80090	-	-
	Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)		80077			80077		



Doppelbett mit Holzbogenkopfteil und schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 90,4 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm



Bogen KT m. schweb.Konsolen

Bogen KT m. steh.Konsolen

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig	224,6	90			30		
	6-türig	269,2	91			31		
	6-türig, 2 Spiegel	269,2	93			33		
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 3er Set Power LED / Grund (für KL) Aufsatzstrahler	269,2 273,0	90261 90264 90343 90052			90261 90264 90343 90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		80990 -	-	-	- 80090	-	-
 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe 1 Griff je Element</p>	5-türig	224,6	110			70		
	6-türig	269,2	111			71		
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 19 mm, Gr 3er Set Power LED / Grund (für KL) Aufsatzstrahler	269,2 273,0	90261 90264 90343 90052			90261 90264 90343 90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		80990 -	-	-	- 80090	-	-
	Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)		80077			80077		

CENA

Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------------	--------


Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211			90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211			90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221			90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231			90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241			90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251			90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261			90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271			90344	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281			90344	4		

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.

je 1,9 cm seitlich überstehend
Schrankschöhe 231,3 cm

Power LED nicht möglich



1-türig	50,2	90214							-	-	-
2-türig	94,8	90224							90051	1	
3-türig	139,3	90234							90052	2	
4-türig	183,9	90244							90052	2	
5-türig	228,4	90254							90052	2	
6-türig	273,0	90264							90053	3	
7-türig	317,5	90274							90053	3	
8-türig	362,1	90284							90053	3	

**Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm
Strahlerbreite: 60 cm**



Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311			90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311			90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90314			90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321			90340	1	
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90324			90340	1		

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			90561			90340	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561			90340	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-										
	Anbauschränk Ecke 45°										
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	93793			90361			90340	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361			90340	1	
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90364			90340	1		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	93193			90421			90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90424			90340	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	93612			90621			90340	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721			90340	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-										
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	41,2	93613			90611			90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711			90340	1	
	PP Anbau abgeschrägt links	-				90824			90340	1	
PP Anbau abgeschrägt links	-				90924			90340	1		

Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (45)		90615								
	Rechtstür (45)		90715								
Glasbreite 34,1 cm breit											
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür		90639	-,-	-,-						
	Rechtstür		90739	-,-	-,-						

CENA

Kleiderschranksystem 2


Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Höhe + 6 cm


















						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1-2
	Drehtürenschrankschrank 3-türig	135,5	1030			90234			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig	180,1	1040			90244			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig	224,6	1050			90254			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig	269,2	1060			90264			90052	2	

Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschrankschrank 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	1011 1013			90314 90314					
	Anbauschrankschrank 2-türig	89,1	1022			90324					
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45) Rechtstür (45) Breite: 34,1 cm		90615 90715								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür Rechtstür		90639 90739	o.B. o.B.	o.B. o.B.						
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		90647 90747								

CENA

Zubehör, Schrankinnenausstattung (furniert)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	70633	
Innenschübe sind generell stapelbar und mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel einzubauen.					
 <p>Comfort Set für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) Achtung nicht bei Türen mit Hirnholz Applikation!!!</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	70043		 <p>920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	71010 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	70040 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>470 260 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!













1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. Comfort Set
5. Innenschübe im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

CENA

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand</p>	<p>91415 91405 91305</p>	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	<p>nur Korpus</p> <p>90090</p>	<p>- 40 %</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	


CENA

Betten

*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm

Polsterkopfteil **Elephant** mit schwebendem Liegenfußteil

Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	140/200	149,0	226,0	83448			83438		
	160/200	169,0	226,0	85448			85438		
	180/200	189,0	226,0	86448			86438		
	200/200	209,0	226,0	87448			87438		


				Comfort Bett			Luxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 98,1 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2

Holzbogenkopfteil mit schwebendem Liegenfußteil

	140/200	149,0	226,0	83848			83838		
	160/200	169,0	226,0	85848			85838		
	180/200	189,0	226,0	86848			86838		
	200/200	209,0	226,0	87848			87838		



=Steckdose beidseitig













Wechsel zum Fussteil "Premium"

80077

















80077



Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80113 80013			80113 80013		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklinkbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	160/200 180/200 200/200 	85299 86299 87299			852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80102			801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p> <p> Motorisch verstellbar- Flachbauweise</p>	90/190 100/190 90/200 100/200 	71199 72199 71299 72299			71199 72199 71299 72299		














CENA

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er	46,0 60,0	25,7 25,7	46,0 46,0	31001 21001		
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002		
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	320023 220023		
	Boxspringkonsole 46er 3 Schubkästen Boxspringkonsole 60er 3 Schubkästen	46,0 60,0	60,4 60,4	46,0 46,0	333023 223023		
	Rückwandpaneel incl. Glasboden mit Hirnholzscheibe Aufsatz links für 60er Konsole Aufsatz rechts für 60er Konsole (für 46er Konsolen nicht lieferbar)	60,0 60,0	45,5 45,5	18,0 18,0	20216 20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Solo-Wandscheibe Hirnholz	25,0	25,0	2,6	10001		
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er 200er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0 209,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090 10160 10180 10200		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		


CENA

Schrankkommode, mit schlichten Türen, inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl. Dämpfung.

		Tiefe 62 cm			Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		B	H	T			
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
	2 Türen schlicht						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,1	116,0	62,0	61608		
	Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61708		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,2	116,0	62,0	61628		
	Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm		Tiefe 44,5 cm					
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		
	2 Türen schlicht						



LED-Flexleuchte



Aufsatzstrahler

